

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE KAMIONCINA**

- Kamioncina duhet të jetë me të gjitha pajisjet standarte normale, dhe e gatshme për punë.
- Karakteristikat e sigurisë të sistemit të frenimit, drejtimit, ecjes, ndriçimit, dhe të gjitha pajisjet dhe aparaturat duhet të jenë funksionale dhe konform rregullave dhe standardeve të Bashkimit Europian.
- Gabina duhet të jetë konform rregullave të Bashkimit Europian, me sistem të ngrohjes dhe ftohjes (Kondicioner) Mjeti duhet të jete minimumi 4+1 (kabina te jete me 4 dyer)
- Kamioncina duhet të jetë e tipit veteshkarkues me karroceri metalike dhe me shasi të artikulluar
- Mjeti duhet të ketë me dopio gome ne aksin e pasem.
- Mjeti duhet të ketë nr e gomave nr.225175 R16C,Gomat te jene te reja.
- Mjeti të jetë jo më i vjetër se viti 2016.
- Mjeti të ketë jo më shumë se 100 000 km dhe të jete me liber sherbimesh.
- Pesha e lejuar e mjetit me ngarkese duhet të jete jo me pak se 7000 kg
- Motorri të jetë me naftë me ftohje me lëng me fuqi jo më të vogël se 115 kv ose (156 hp)
- Vellimi i motorit te jete jo me i vogel 2900 cm 3
- Motorri të jetë **në** gjendje të mirë dhe të mos **ketë** rrjedhje vaji.
- Pjesët hidraulike të jenë pa rrjedhje
- Mjeti duhet të jetë e pajisur me manualët e operimit dhe servisimit
- Gjendje e përgjithshme optimale pasqyruar me foto të mjetit,te ketë paraqitje të jashtme të rregullt
- Mjeti duhet të jete i pajisur me manualët e përdorimit dhe servisimit
- Mjeti duhet të realizojë operimin kazanit (karrocercise):Te shkarkoje majtas-djathtas dhe mbrapa.
- Kapaciteti mbajtës ne m3 duhet të jetë jo me i vegjel se 2.5 m3 (meter kub).

## *Garancia dhe sherbimi i pas shitjes*

- Mjeti duhet të jetë i mbuluar me një garanci teknike dhe sherbimi. , një vit nga dita e marrjes ne dorezim.
- Mjeti duhet të jete me dokumentacion te rregullt gati per targa nese nuk eshte me targa Shqiptare.
- Ofertuesi duhet të konfirmojë një servis i cili është operues në territorin e Shqipërisë duke dhënë adresën ose adresat ku mund të kryhen shërbimet e pas shitjes. Ky servis te pergjigjet me karrotrec ne rast te nje difekti si dhe te jetë përgjegjës për mbulimin e të gjitha

shërbimeve gjatë periudhës së garancisë (në vendodhjen e mjetit) si dhe të ketë mundësinë e sigurimit të shërbimeve apo pjesëve të ndërrimit edhe pas përfundimit të periudhës së garancisë.

- Periudha e lëvritimit maksimum 50 (pesedhete) dite nga dita e nënshkrimit të kontratës.
- Çmimi i Kamioncines përfshin transportin deri në objekt.

•