

### Hyrje

Qe ne vitin 2016, pyjet dhe kullotat me vendim te Keshillit te Ministrave jane kthyer ne pronesi te bashkive te cilat duhet te ngrenë struktura te specializuara per menaxhmin e pyjeve dhe kullotave. Ne baze te ligjit te pyjeve qeverisja teknike e sektorit të pyjeve dhe të kullotave bëhet sipas planeve të mbarështimit. Te cilat duhet sigurojnë masat për:

a) Zhvillimin e qëndrueshëm të fondit pyjor kombëtar, ruajtjen dhe krijimin e kushteve natyrore për gjallesat pyjore dhe komunitetet e tyre;

b) Mbrojtjen, trajtimin dhe kryerjen e punimeve silvikulturore e të punimeve të tjera, të cilat kanë për qëllim sigurimin e funksioneve ekologjike dhe shoqërore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës pyjore, vjeljen e prodhimeve pyjore dhe përdorimin e fondit pyjor kombëtar, duke siguruar vazhdimësinë e prodhimeve pyjore, të burimeve të tjera dhe të gjeneratës së re të masivit pyjor;

c) Mbarështimin e pyllit dhe të tokës pyjore, për të ruajtur funksionet e tyre, shkallën e ruajtjes së mjedisit pyjor dhe të ripërtëritjes natyrore;

ç) Përdorimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore e natyrore të ngastrave e ekonomive pyjore, në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm të gjallesave pyjore dhe të komuniteteve të tyre.

### Objektivi kryesor

Të sigurojë menaxhim të qëndrueshëm të ngastrës në të cilën do të bëhen ndërhyrje rigjeneruese me strukture dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e stacionit dhe në përputhje me objektivat e planit të mbarështimit.

### Objektivat specifike

- Te optimizojë formën e qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë.
- Te optimizohet nevoja dhe mundësia ekologjike/silvikulturale në përputhje me rendesinë multifunksionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve.
- Te përmirësojë përdorimin e prodhimtarisë së stacionit në pyjet me funksion prodhues.
- Te përmirësojë cilësinë dhe gjendjen e pritshme të grumbujve të trungishteve me funksion prodhues
- Punimet të kenë impakt sa më të vogël në dëmtimin e filizërisë së grumbullit
- Të bëhet mundur ruajtja e specieve drunore të rralla që gjenden në këtë objekt
- Ta përmirësojë ose mirëmbajë në një gjendje të mirë funksionale grumbullin pyjor.

## **Metoda e punës për ndërhyrje rigjeneruese**

Metoda e punës për ndërhyrje rigjeneruese të ngastrave do të do të kryhet sipas VKM 438 datë 8.6.2016 “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore”

### **Procedurat e punimeve te terrenit.**

Ne fillim te punes ne terren, personi pergjegjes per dorëzimin e ngastrës për ndërhyrje rigjeneruese inspektorii zonës dhe pala e interesuar për këto punime bejne nje udhetim te perbashket ne terren per te vleresuar gjendjen aktuale te grumbullit pyjor

Gjate punes ne terren jane te domosdoshme si:

- Kontrolli periodik i punes nga personi i ngarkuar me kete detyre, ashtu dhe
- Udhetimet e perbashketa te te gjithë personave te interesuar.

Ne raste kur shfaqen mendime te ndryshme per çeshtje te caktuara vendimi perfundimtar i takon shefit te sektorit te Administrim Menaxhimit ne Drejtorinë e Pyjeve Kullotave dhe Mjedisit

Ne perfundim te punimeve kryhet perseri nje kontroll i punimeve nga nje grup i perbashket i personavete interesuar. Problemet kryesore diskutohen dhe rezultatet kryesore praqiten dhe diskutohen .

Kjo duhet te arrihet duke perdorur nje silvikulture prane natyres dhe me baze ekologjike, duke ndjekur vazhdimisht objektivat e perdorimit te shumfishte te pyllit me qellim optimizimin e prodhimit (lendes drusore, produkteve te tjera ose perfitimeve te tjera) dhe duke minimizuar shpenzimet dhe gjithë ndikimet e demeshme.

### **Ndërhyrjet rigjeneruese në ngastrat e përcaktuara duhet te mbajnë parasysh kriteret e mëposhtme:**

- Nderhyrjet të jene ne pershtatje me mjedisin lokal dhe karakteristikte e grumbullit.
- Perdorimin e zhvillimit natyral te pyjeve (automatizimi biologjik).
- Te mos demtohet filizëria e instaluar.
- Gjatësia e druve të jetë sipas standartit shtetëror 95 cm deri 105 cm
- Lartësia e druve të stivosura te jetë sipas standartit shtetëror 110 cm
- Gjatësia e trupit të jetë 10 cm mbi gjatësinë e standartit shtetëror.
- 1 nyje për cdo 1 ml në një krah të trupit dhe jo në të gjithë perimetrit e tij.
- Për trupat që kanë kalbëzim deri në 20 % të zbritet volumi i kalbët nga volumi total i trupit
- Të mos demtohen speciet e rralla që gjenden në ngastër.
- Prerja e drurëve të mos bëhet në një lartësi të madhe nga sipërfaqja e tokës (1/3 e diametrit).
- Të priten vetëm drurët e përcaktuar nga specialisti i pyjeve në bashki.
- Parcela e cila do ti jepet palës së interesuar të mbrohet dhe të mbajë përgjegjësi nga zjarret dhe prerjet e paligjshme
- Ndërhyrjet rigjeneruese të kryhen brenda afatit të përcaktuar
- Pas përfundimit të ndërhyrjes rigjeneruese ngastrat të pastrohët ku mbeturinat e dala të grumbullohen në një togje me largësi 30-40 m .

### **Për një zhvillim të qendrueshem të pyjeve duhet permiresuar nepermjet**

- Nje nderhyrje me impakt sa më të pakët në grumbullin pyjor.
- Të krijohet kushtet dritësuese për filizërine e instaluar
- Të mos ketë dru të kalbura gjatë dorezimit .

## **Raportimi dhe Kohëzgjatja**

Pala e interesuara që do të merret me punimet rigjeneruese në ngastra do të bëjë raportim të punës cdo 1 muaj për ecurinë e punës duke paraqitur pranë zyrës së menaxhimit rakordimet mujore. Kohëzgjatja e punimeve do të jetë 1 vit. Kjo për arsye së në muajt e dimrit nuk do punohet për arsye të kushteve klimaterike.