



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA KAMËZ**  
**DREJTORIA E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE IT-së**

**Specifikimet Teknike: “Blerje kancelari”**

Emertimi	Specifikimet Teknike
Axhendë ditore afërsisht 14.2 x 20.5 cm me logo	Axhenda ditore të ketë përmasat 14.2 x 20.5 cm (deri në 5% marzh gabimi), me ngjyra të ndryshme, minimumi të ketë 300 fletë, të shkruhet viti aktual.
Bllok shënimesh A5 me 100 fletë	Bllok Shenimesh, me leter me kuadrata, me spirale horizontale, minimumi 100 flete.
Bojë vule blu	Bojë për vulë ngjyrë blu, e përshtatshme për të gjitha llojet e vulave. Bojë ekologjiksht e pastër dhe rezistente. Boja vjen në paketim 30 ml. Shishe plastike.
CD-R min 52X, 700 MB pako 10 cope	CD-R minimumi 52X, 700 MB, përmasa standarde, të paketuara në kuti. Minimumi kapacitet 700 MB/80 minutash dhe shpejtësi regjistrimi minimumi 52X për regjistrim një herë... Të paketuara në kuti me 10 copë.
CD-R min 52X, 700 MB pako 100 cope	CD-R minimumi 52X, 700 MB, përmasa standarde, të paketuara në kuti. Minimumi kapacitet 700 MB/80 minutash dhe shpejtësi regjistrimi minimumi 52X për regjistrim një herë... Të paketuara në kuti me 100 copë.
Dosje arkive kartoni buton 15 cm	Të jetë material kartoni, të ketë kapëse (perçinë) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksues me perçina për fiksimin e materialeve në të dy krahët anësore, të jetë me përmasa 34 x 24 x 15 cm.
Dosje arkive kartoni me buton 10 cm	Të jetë material kartoni, të ketë kapëse (perçinë) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksues me perçina për fiksimin e materialeve.. përmasa 34 x 24 x 10 cm.
Dosje kartoni e thjeshtë	Të jetë material kartoni, përmasa 25 x 34 cm, me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) 9 cm.

Dosje kartoni me llastik, 10 cm	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, me llastik. Të jetë nga brenda me veshë në anësore për mbyllje... Përmasa 25 x 34.5 x 10 cm.
Dosje kartoni me llastik, 2cm	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik për mbyllje, të ketë nga brenda veshë në anësore për mbyllje... Përmasa 25 x 34.5 x 2 cm.
Dosje kartoni me llastik, 5 cm	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, me llastik. Të jetë nga brenda me veshë në anësore, 2 copë lart/poshtë për mbyllje... Përmasa 25 x 34.5 x 5 cm.
Dosje kartoni me mekanizëm, 7 cm	Dosje kartoni me mekanizëm, me trashësi 7 cm. Përmasat 28 x 35 x 7 cm (deri ne 5% marzh gabimi), me kuti, me unazë metalike, ngjyra të ndryshme. Ngjyra e kutisë të jetë e njëjtë me ngjyrën e dosjes.
Dosje me 10 zarfa plastik	Të jetë me 10 zarfa plastike për mbajtje dokumentash në format A4. Zarfat plastikë duhet të jenë të integruar në 10 ndarje në pjesën e brendshme... Trashësia 35-40 mic.
Dosje me 30 zarfa plastik	Të jetë me 30 zarfa plastike për mbajtje dokumentash në format A4. Zarfat plastikë duhet të jenë të integruar në 30 ndarje në pjesën e brendshme... Trashësia 35-40 mic.
Dosje me 80 zarfa plastik	Të jetë me 80 zarfa plastike për mbajtje dokumentash në format A4. Zarfat plastikë duhet të jenë të integruar në 80 ndarje në pjesën e brendshme... Trashësia 35-40 mic.
DVD-R, 16 x 4.7GB pako 10 cope	Disqet optike sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot. Me shpejtësi 16x dhe kapacitet regjistrimi 4.7 GB, deri në dy orë video në një disk DVD-R. Të jetë rezistent ndaj pluhurave dhe ndaj ujit, gjithashtu duhet t'i rezistojnë ndryshimeve në temperaturë dhe lagështi. Paketimet duhet të jenë të dobishëm dhe mbrojtëse ndaj prekjeve për të garantuar mbrojtjen dhe sigurinë e disqeve. Të jenë në paketim bobinë me 10 copë
Evidenciator 4 ngjyra	Të jetë në 4 ngjyra te ndryshme, me maja minimumi 4.5 mm, të mos fshihet.
Flete Dalje me 21 rreshta dhe me tre kopje	Fletë daljeje vetëkopjuese me 21 rreshta, në 3 kopje (origjinal + 2 kopje), format A5 ose ekuivalent, e prodhuar me letër NCR pa karbon, me numërim progresiv, shtypje të qartë dhe të qëndrueshme, e lidhur në bllok me karton mbështetës dhe perforim për shkoputje të lehtë.

	Kopjet duhet të jenë të lexueshme në të gjitha fletët dhe produkti të jetë i ri, pa defekte prodhimi.
Flete Hyrje me 21 rreshta dhe me tre kopje	Fletë hyrje vetëkopjuese me 21 rreshta, në 3 kopje (original + 2 kopje), format A5 ose ekuivalent, e prodhuar me letër NCR pa karbon, me numërim progresiv, shtypje të qartë dhe të qëndrueshme, e lidhur në bllok me karton mbështetës dhe perforim për shkëputje të lehtë. Kopjet duhet të jenë të lexueshme në të gjitha fletët dhe produkti të jetë i ri, pa defekte prodhimi.
Fletë transparente fotokopje	Fletë transparente për fotokopje, format A4. Të jetë e përshtatshme për printim në të dyja anët (100 fletë për pako).
Fletë transparente fotokopje A3	Fletë transparente për fotokopje, format A3. Të jetë e përshtatshme për printim në të dyja anët (100 fletë për pako).
Goma fshirëse	Të jetë material gome. E përshtatshme për përdorime në zyrë, shkollë etj.
Hapëse vrimash me 2 vrima, 10 fletë	Hapëse vrimash me 2 vrima, material plastik + metal, të shpojë minimumi 10 fletë.
Makinë heqëse teli e vogël	Heqëse teli flutur, të jetë material metalik, me veshje plastike, të ketë formën standarde, madhësi e vogël, me sustë.
Kalkulator 12 digit	Makinë llogaritëse 12 shifrore, me përmasa minimumi 208 x 163 mm.
Kapak transparent për lidhje A4	Formati A4, i tejdukshëm. Kapaku të ketë trashësinë minimumi 150 mic.
Kapse aktesh me veshë 25mm	Kapse me veshë 25 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 12 copë.
Kapse aktesh me veshë 32mm	Kapse me veshë 32 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 12 copë.
Kapse aktesh me veshë 41mm	Kapse me veshë 41 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 12 copë.
Kapse aktesh me veshë 51mm	Kapse me veshë 51 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 12 copë.
Kapse aktesh "S" Nr.3, përmasa 28 mm	Për kapje letrash, nr.3, përmasa 28 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 100 copë.
Kapse aktesh "S" Nr.4 përmasa 33 mm	Për kapje letrash, nr.4, përmasa 33 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 100 copë.
Kapse akti "S" Nr.5, përmasa 50 mm	Për kapje letrash, nr.5, përmasa 50 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 100 copë.

Kapse akti "S" Nr2, permasa 26mm	Për kapje letrash, nr.2, përmasa 26 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 100 copë.
Kapse akti "S" Nr6, permasa 60mm	Për kapje letrash, nr.6, përmasa 60 mm, metalike, të forta dhe me konstrukt të qëndrueshëm... Kuti me 100 copë.
Korrektor stilo blister	Korrektor 7 ml (+/-1 ml). Për përdorime të ndryshme, me tharje të shpejtë.
Kub shënimesh me ngjitje, 75 x 75 mm (Sticky notes)	Kub shënimesh me ngjitje, përmasa 75 x 75 mm (deri ne 5% marzh gabimi) ngjyra të ndryshme, jo më pak se 400 fletë.
Kuti arkive standard	Të ketë përmasa 18 x 28.5 x 40.5 cm, material kartoni i fortë dhe i trashë, me kapak.
Lapsa me gome HB	Lapsa grafiti me gomë për përdorim të përgjithshëm me fortësi HB. Të jetë pako me 12 copë.
Lapsa Profesional	Lapsa Profesional me Maje 2B/3B/4B/5B/6B
Leter A3 e trashe	Letër fotokopje A3, 160gr/m2 me ngjyra të ndryshme, pako me 250 fletë. E përshtatshme për printim të qartë.
Letër fotokopje, 160gr/m2	Letër fotokopje A4, 160gr/m2 me ngjyra të ndryshme, pako me 250 fletë. E përshtatshme për printim të qartë.
Letër fotokopje, 80gr/m2 A3	Përmasa A3 (420mm x 297mm); Lëmueshmëria 100-150ml/min; Lagështia 3-4%; Trashësia 109-115 µm...
Letër fotokopje, 80gr/m2 A4	Përmasa A4 (297 mm x 210 mm); Lëmueshmëria 80-130 ml/min; Lagështia: 3.5-4.5%; Trashësia: 103-115 µm...
Liber Arke	Libër arke me kopertinë të fortë, me fletë të numeruara, format A4 ose ekuivalent, me jo më pak se 100 fletë, letër cilësore për shkrim, i përshtatshëm për regjistrimin kronologjik të veprimeve financiare dhe kontabël. Lidhja duhet të jetë e qëndrueshme për përdorim afatgjatë, ndërsa produkti të jetë i ri, pa dëmtime dhe me cilësi të lartë prodhimi.
Liber protokoli	Libër protokoli me kopertinë të fortë, format A4 ose ekuivalent, me fletë të numeruara dhe të vijëzuara për regjistrimin kronologjik të protokolleve hyrëse dhe dalëse, me jo më pak se 100 fletë, letër cilësore për shkrim dhe lidhje të qëndrueshme për përdorim të përditshëm në administratë. Produkti duhet të jetë i ri, pa dëmtime, me ngjyra të ndryshme dhe me cilësi të lartë prodhimi.

Makinë llogaritëse inxhinierike	Makinë llogaritëse inxhinierike (scientific calculator) me ekran të qartë me minimumi 10+2 shifra, e pajisur me funksione matematikore, trigonometrike, statistikore dhe logaritmike, me jo më pak se 200 funksione të integruara, memorije për ruajtjen e të dhënave, furnizim me bateri dhe/ose energji diellore, tastierë ergonomike dhe konstruksion të qëndrueshëm për përdorim të shpeshtë.
Makinë qepëse 24/6	Makinë qepëse aktesh 24/6, material metal + plastike. Të kapë minimumi 25 fletë.
Makinë qepëse 26/6	Makinë qepëse aktesh 24/6, material metal + plastike. Të kapë deri ne 25 fletë.
Makinë qepje dokumentesh (23/20) tavoline	Makinë për qepje dokumentesh, me tela 23/20, të kapë minimumi 180 fletë. Materiali plastik + metal.
Mandat Arketime	Mandat arkëtimi vetëkopjues në 3 kopje (origjinal + 2 kopje), i prodhuar me letër NCR pa karbon, me numërim progresiv, fusha të dedikuara për të dhënat e pagesit, shumën, përshkrimin e pagesës, datën dhe nënshkrimet përkatëse. Formulari duhet të ketë shtypje të qartë dhe të qëndrueshme, kopjim të lexueshëm në të gjitha fletët, të jetë i lidhur në bllok me perforim për shkëputje të lehtë
Mbajtëse kancelarie për mjete	Mbajtëse kancelarie ne forme kubiodi horizontale me ndarje per lapsa, stickera dhe mjete pune te tjerea, si dhe të ketë minimumi 12 mjete pune, (laps, gome, vizore, gërshërë, stilolaps, thikë për prerje, kapëse aktesh etj.)
Mbajtëse plastike dokumentesh horizontale me 3 kate	Të jetë material plastik me ngjyra të ndryshme dhe me 3 kate. Të shërbejë për të vendosur dokumentat e përdorimit të përditshëm.
Meter me lazer	Metër lazer dixhital për matje distance me rreze matjeje jo më pak se 50 m, saktësi matjeje $\pm 2$ mm ose më e mirë, ekran LCD me ndriçim, funksione për matje të vazhdueshme, llogaritje sipërfaqeje dhe vëllimi, funksion Pitagora për matje indirekte, memorie për ruajtjen e matjeve, njësi matjeje m/ft/in, mbrojtje minimale IP54 ndaj pluhurit dhe spërkatjeve të ujit, furnizim me bateri, konstruksion rezistent ndaj goditjeve dhe çantë transporti. Produkti duhet të jetë i ri, i certifikuar CE dhe pa defekte prodhimi.
Meter shirit 50m	Metër shirit me gjatësi 50 m, me graduim metrik të qartë dhe të lexueshëm, i pajisur me mekanizëm për mbledhjen e shiritit dhe dorezë për përdorim të lehtë.

Meter shirit 5m	Metër shirit me gjatësi 5 m, me graduim metrik të qartë dhe të lexueshëm, i pajisur me mekanizëm për mbledhjen e shiritit dhe dorezë për përdorim të lehtë.
Ndarëse letre me 4 ngjyra, me ngjitje (Sticky notes)	Ndarëse për letër, për organizim dosjesh. Përmasat 50 mm x 15 mm, me 4 ngjyra, me 40 fletë secila ngjyrë.
Ngjitës letre (Stik i bardhë) 40gr	Ngjitës letre, i bardhë, në formë buzëkuqi, 40 gr (+/- 1 gr). Të mos përmbajë elementë të dëmshëm, i përshtatshëm për letër.
Portamina 0.5 mm plastike	Portaminë, me strukturë prej materiali plastik rezistent, me majë 0.5 mm.
Prerëse lapsash plastike me depozitë	Prerëse lapsi, forma katror dhe konike, me depozitë për mbetje, me një fole prerëse.
Set tavoline lëkure, minimumi 5 pjesë	Set tavoline, imitacion lëkurë, minimumi të ketë 5 pjesë. Të gjitha pjesët e setit të kenë të njëjtin material, dizajn dhe ngjyrë.
Sfungjer për lagje gishti 8cm	Sfungjer për lagje gishti, 8 cm.
Shirit ngjitës transparent 19 mm x 33 m	Shirit ngjitës, transparent, përmasa minimumi 19 mm x 33 m. Në formë rrotulle ngjitëse për përdorim praktik.
Stilolaps ballpoint	Stilolaps tip Ballpoint, me kapak, me bojë vajore me ngjyrë blu, të zezë, të kuqe ose jeshile, me trup transparent që mundëson kontrollin e nivelit të bojës, majë metalike me diametër 1.0 mm ± 0.1 mm, gjerësi shkrimi 0.4–0.5 mm, shkrim të njëtrajtshëm pa ndërprerje dhe tharje të shpejtë.
Stilolaps me xhel blu	Stilolaps me xhel blu, majë 0.7 mm. Bojë që nuk shpërndahet, nuk njolloset lehtësisht.
Tela Makine 23/20	Tela Makinë 23/20 Të ketë 1000 tela.
Tela për makina kapëse aktesh 24/6	Tela për makina kapëse aktesh 24/6. Të ketë 1000 tela.
Tela per makine kapse 26/6	Tela për makina kapëse aktesh 26/6. Të ketë 1000 tela.
USB 3.0, 32GB	USB me kapacitet 32GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.
USB 3.0, 64 GB	USB me kapacitet 64GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.
USB 3.2, 128 GB	USB me kapacitet 128 GB, porta USB 3.2, sigurojnë kapacitet të madh ruajtje të dhënash. Ofron teknologji dhe shpejtësi të gjeneratës 3.2.

USB Flash Drive 16 GB 3.0	USB Flash Drive 16 GB 3.0, USB me kapacitet ruajtje 16 GB, Lloji i lidhësit: USB Type A.
Vizore 30 cm	Vizore plastike 30 cm, e shkallëzuar në milimetra dhe centimetra, material plastik i përkulshëm.
Zarfa 16 x 23 cm	Të jenë material letre, përmasat 16 x 23 cm (+/- 5% marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë me peshë 80 gr/m <sup>2</sup> .
Zarfa 23 x 33 cm (A4)	Të jenë material prej letre. Përmasat 23 x 33 cm (+/- 5% marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë.
Zarfa 30 x 44 cm	Të jenë material letre, material cilësor, përmasat 30 x 40 cm (+/- 5% marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje.
Zarfa plastik A3 me vrima	Material plastik, format A3, me vrima. Të dizenuar për të mbajtur brenda letra format A3. Trashësia e zarfave të jetë minimumi 40 micron. Një pako përmban 100 zarfe.
Zarfa plastik A4 me vrima	Material plastik, format A4, me vrima. Të dizenuar për të mbajtur brenda letra format A4. Trashësia e zarfave të jetë minimumi 40 micron.