



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SARANDË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE**

Specifikimet teknike te procedures “Mirembajte automjetesh” Viti 2026

1.Preventivi

Ne preventivin hartuar per realizimin e kesaj procedure prokurimi percaktohen ;

- a. Marka,modeli,tipi,viti I prodhimit ,numri I shasise se automjetit, te dhena te cilat, jane te domosdoshme, per te gjetur pjesen e kembimit ,qe do te zevendesohet, shoqeruar gjithashtu me nje fotografi te tij, per t’a patur me te qarte se per cilin mjet apo automjet behet fjale
- b. Per mjetet stacionere eshte pasqyruar marka dhe modeli ,per te percaktuar me lehte pjesen e kembimit motorike.

Ndermarrja jone,zoteron keto automjete ,qe do te mirembahen dhe sherbehen sipas kesaj kontrate:



**JCB 457 ZXT4 fadrome me goma me
targa ALMT 60 viti 2013 shasia JCB457Z0T02068451
lloji I karburantit nafte.**



**JCB 3cx Skrep me targa AGMT66 viti 2003
shasia SLP3CXTS3E09376681 lloji I karburantit
nafte.**



**MAN kamion me vinç me targa AA792UG
viti 2000 shasia WMAT34ZZZ1M308039 lloji I
karburantit nafte.**



ATP Daimler Chrysler 311CDI Sprinter me targa AA979TX viti 2001 shasia WDB9036221R315902 lloji I karburantit nafte.



Daimler Benz 814 kamion me targa AA695FR viti 1986 shasia WDB67401215266219 lloji I karburantit nafte.



APV Mercedes benz tip kosh 408D me targa AB367HA viti 1991 shasia WD86113181P152749 lloji I karburantit nafte.



APV MAN Autobot E49 me targa AB 320 KB viti 1996 shasia WMAE490063L012351 lloji I karburantit nafte.



Automjet per transport mallrash me mbulese Mercedes Benz Atego me targa AB047DB viti 2017 shasia WDB96702110121010 lloji I karburantit nafte.



APV Iveco tip kosh me targa AB407MM viti 2009 shasia ZCFC3576005787897 lloji I karburantit nafte.



Nisan Navara me targa AB 092 RP viti 2014 shasia VSKCVND40U0559474 lloji I karburantit nafte.



Nisan CABSTER me targa AB 437 XE viti 2015 shasia VWADVTF24F5178192 lloji I karburantit nafte.



Piaggio Porter me targa AB 530 XM, AB 752 VJ viti 2023 shasia ZAPNP6B1D0P002922, ZAPNP6B1D0P002885 lloji I karburantit benzine/gaz



**Motorr Hajoin me targa CR594 shasia LZL12P1213HC83047
lloji I karburantit benzine.**




Betoniere ndertimi, 180 Lt, motorr 6.5 HP



Gjenerator rryme : tip “BLIZZER” me benzene BL 5000.

Vendodhja e Ndermarrjes se Sherbimeve.



2.Kategorite e punimeve

Motori dhe sistemet e ftohjes e te lubrifikimit	Testate
	Guarnicion testate ose set guarnicionesh
	Fasho pistona
	Pompe vaji
	Vaj motori
	Filter vaji
	Pullexho + rregjistrues
	Rrip faze
	Rrip motori
	Pompe uji
	Radiator uji
	Ventilator
	Termostat
	Antifreeze
	Tubacione uji
Sistemi I ushqimit	Pompe nafte
	Injektore
	Tubacione presioni
	Filter nafte
	Filter ajri
	Farfalle ajri
Sistemi I nxjerrjes se gazeve	Kolektori I shkarkimit te gazeve
	Turbine
	Marmite
	Katalit (adblue)
Sistemi I transmentimit te levizjes	Volant
	Kit freksioni(disk - spinxhidisk)
	Kushinete freksioni
	Pompe freksioni
	Alkool
	Vaj kambio diferenciali
	Kembe kambioje,motori,permistop kambio
	Leve marshi
	Kavo e leves se marshit
	Set transmisioni
	Kushinete mesi
	Kryq transmisioni
	Semiaks
	Grusht semiaksi
	Gomina semiaksi
Sistemi I frenimit	Ferrota te para
	Ferrota te pasme(disqe frena mbrapa skrepi)

	Pompe frenash
	Disk frenash
	Nofulla ferrotash
Sistemi I drejtimit dhe amortizimit	Grup timoni hidraulik
	Vaj hidraulik
	Paralel
	Krahe paraleli
	Koke paraleli
	Koke mocoje
	Moco
	Kushinete mocoje
	Amortizatore
	Stabilizatore
	Susta
	Balestra
Impianti elektrik	Bateri
	Gjenerator(dinamo)
	Motorino
	Fenere
	Sinjale
	Llampa
	Celesa, sinjalizues etj
	Kandeleta
	Pakete elektrike komanda vinci
	Paketa elektronike
Sistemi I kondicionimit te ajrit	Kompresor kondicioneri
	Radiator kondicioneri
	Ventilator kondicioneri
	Mbushje me gaz
Agregati sistemi I vincerit	Pompe hidrauliku
	Vaj hidrauliku
	Permistopa vinçi
	Tubacione te presionit te larte
	Grasatim
Karroceria dhe komforti	Xham I perpare
	Kofano
	Parakolp,Mbrapakolp,Parafango
	Larje makine komplet
	Riparim sedilje ,porta
	Fshirese xhami
	Veshje me poliesther koshi
	Saldime me oksigjen
	Pasqyre

3. Pësia specifike e punimeve

Per te dhene nje ide me te qarte, per pergatitjen e ofertes, me poshte po paraqesim nje tabele, ne te cilen eshte percaktuar pesha specifike, qe ze cdo mjet dhe automjet, ne lidhje me vleren limit te kontrates te shprehura ne perqindje;

MIREMBAJTJE AUTOMJETE	Perqindja e shpenzimeve per mjet ne raport me vleren totale ne %
APV Mercedes benz tip kosh 408D me targa AB367HA viti 1991 shasia WD86113181P152749	11,0
JCB 3cx Skrep me targa AGMT66 viti 2003 shasia SLP3CXTS3E09376681	22,7
APV Iveco tip kosh me targa AB407MM viti 2009 shasia ZCFC3576005787897	4,6
MAN kamion me vinç me targa AA792UG viti 2000 shasia WMAT34ZZZ1M308039	9,3
APV MAN Autobot E49 me targa AB320KB viti 1996 shasia WMAE490063L012351	3,5
Daimler Benz 814 kamion me targa AA695FR viti 1986 shasia WDB67401215266219	6,9
ATP Daimler Chrysler 311CDI Sprinter me targa AA979TX viti 2001 shasia WDB9036221R315902	6,5
Automjet per transport mallrash me mbulese Mercedes Benz Atego me targa AB047DB viti 2017 shasia WDB96702110121010	3,9
JCB 457 ZXT4 fadrome me goma me targa ALMT 60 viti 2013 shasia JCB457Z0T02068451	20,3
Nisan Navara me targa AB 092 RP viti 2014 shasia VSKCVND40U0559474	3,9
Nisan CABSTER me targa AB 437 XE viti 2015 shasia VWADVTF24F5178192	2,1
Piaggio Porter me targa AB 530 XM viti 2023 shasia ZAPNP6B1D0P002922	2,1
Piaggio Porter me targa AB 752 VJ viti 2023 shasia ZAPNP6B1D0P002885	2,1
Motorr Hajoin me targa CR594 shasia LZL12P1213HC83047	0,5
Betoniere ndertimi, 180 Lt, motorr 6.5 HP	0,2
Gjenerator rryme : tip “BLIZZER” me benzene BL 5000.	0,2

4.Sqarime te nevojshme per operatorin ekonomik

Shifrat e mesiperme, te tabelës së perqindjeve të punimeve, janë shifra orientuese për ofertuesin, me qëllim që ai të kuptojë se si duhet ta ndërtojë ofertën e tij, që të përmbushë sa më mirë kërkesat, që në kemi për shërbime dhe mallra, por, devijime të vogla, të përendesishme, që nuk shtrëmbërojnë thelbin e kontratës, që në duan të realizojmë, do të jenë të pranueshme. P.sh. në qoftë se një zë punimesh në tabelë është 24% dhe operatori ekonomik ofron për këtë zë punimesh 20 -25% ,kuptohet që kjo shifër do të jetë e pranueshme.

Operatori ekonomik ose ofertuesi, kur të paraqesë ofertën e tij, duhet të ketë parasysh se, çdo zë punimesh ,që do të kryhet, në rastet kur do të kërkojë zëvendësim të pjesëve të demtuara, është furnizim dhe vendosje e kësaj pjesë, prandaj zëri I ***punetorisë(hak pune)***, nuk do të paraqitet me vete në preventiv.

Nga ana tjetër, operatorët ekonomikë, që do të marrin pjesë në konkurim, duhet t'a kenë të qartë se, meqenëse kemi të bëjmë me një procedurë konkurimi, që do t'i paraprijë një ***marreveshjeje kuader, autoriteti kontraktor nuk është i detyruar të kryejë çdo punim sipas zerave të preventivit. . Në çdo rast, autoriteti kontraktor do të paguajë operatorin ekonomik, për ato pune, shërbime, riparime, që do të ndodhin faktikisht.***

Operatori ekonomik, është i detyruar të kryejë çdo punim, që do t'i kërkojë autoriteti kontraktor, brenda vlerës limit për çdo zë që operatori ekonomik, ka ofertuar.

5.Praktika e punimeve

Në çdo rast që, autoriteti kontraktor, do të ketë nevojë për shërbime, riparime, kontrolle, në mjetet apo automjetet, do të njoftojë operatorin ekonomik ,I cili, nga ana e tij, është i detyruar të hartojë një raport mbi gjendjen teknike të agregatit, defektit të ndodhur, arsyeve të mundshme të ndodhjes së tij, të shoqëruar me një preventiv, të pjesëve të këmbimit që duhen zëvendësuar dhe shërbimeve e riparimeve që do të kryhen. Në asnjë rast, operatori ekonomik nuk duhet të ofertojë një shërbim , në vlerë me të madhe se çmimi që ka paraqitur në ofertën e konkurimit.

Kur ky raport, të miratohet nga A.K., operatori ekonomik, mund të fillojë punë për riparimin e defektit.

Në përfundim të shërbimit, operatori ekonomik, duhet t'i paraqesë A.K., situacionin e punimeve, faturen së bashku me një certificate garancie lidhur me punimet e kryera dhe pjesët e këmbimit të vendosura ,

Dokumentacioni që do të shoqërojë çdo procedurë riparimi do të jetë si më poshtë;

1. Aktin e konstatimit të defektit
2. Preventivi me zërat e punimeve
3. Fatura
4. Proces verbal i kontrollit dhe pranimi të shërbimit

Në rast të përsëritjes së të njëjtit defekt, apo shkaktimit të defekteve të reja, brenda afatit të garancisë që mund të kenë rrjedhur si pasojë e këtij defekti të riparuar me mangësi, shërbimet do të kryhen nga operatori ekonomik, me shpenzimet e tij, duke përfshirë edhe transportin e automjetit, kur ai për shkak të këtij defekti, ngelet në rrugë.

Në rast se automjeti peson defekt në rrugë, por jo për shkak të punimeve të kryera me parë nga O.E., ky i fundit, sidoqoftë, duhet të marrë masë për riparimin e defektit në rrugë, kur kjo është e mundur ose për transportimin e mjetit në pikën e tij të servisit, kur defekti është me i rende.

Pjesët e këmbimit, lubrifikantët, apo çdo detal tjetër që do të zëvendësohet, në mjet apo automjet, duhet të jenë produkte çilesore, nga prodhues të njohur dhe me reputacion në këtë fushë, me qëllim që të garantojnë një punim normal dhe sa më jetegjate të mjetit dhe automjetit.

Operatori ekonomik, duhet gjithashtu te marre masa, qe te mos krijoje vonesa punimesh te pajustificuara, si p.sh., mospajustificimi ne kohe I pjeseve te kembimit apo mungesa e veglave te domosdoshme te punes, sidomos ato per punime speciale.

Gjate kohes qe, mjeti apo automjeti, ndodhet ne piken e tij te servisit, operatori ekonomik, eshte pergjegjes per sigurine fizike te mjetit.

Ing.Thoma Korini